


Pozícia: 1/: Trojdielne okno s 2-mi priečnikmi + príslušenstvo

Rozmery rámu: 2100,0 x 1650,0 mm

Stavebný otvor: 2120,0 x 1700,0 mm

Salamander greenEvolution MD (3 tesnenia) RAL A, I



- Základná cena: Trojdielne okno s 2-mi priečnikmi
Farba (ext/int): 10052 - Oregon 4
vonkajšia laminácia
Sklo: PT4-14sw-FL4-14sw-PT4 Trojsklo (40mm)
4-14Sw-4-14Sw-4 Ug=0.6. black sw.
Rám: Rám okenný gE MD, 6 komorový, 70mm A
Střpik: Priečnik statický gE MD, 90mm
Křídlo: Křídlo okenné gE, 6 komorové, 80mm
Podkladový profil: 30mm
Barva těsnění: Čierne EPDM
Klika: STD - Křučka okenná blaugelb
43/8 biela
Odvodnenie: dolu
Kovanie: Aubi Titan AF - priznané
Výška křučky: (FFG) A:721, B:721, C:721 mm

Množstvo: 1


Cena za ks:

Celkom:**Pozícia: 2/: Šest'dielne okno s 2-mi priečnikmi a 3-mi nasvetlík + príslušenstvo**

Rozmery rámu: 2000,0 x 2206,0 mm

Stavebný otvor: 2020,0 x 2256,0 mm

Salamander greenEvolution MD (3 tesnenia) RAL A, len do 30.6



- Základná cena: Šest'dielne okno s 2-mi priečnikmi a 3-mi nasvetlíkmi
Farba (ext/int): 10052 - Oregon 4
vonkajšia laminácia
Sklo: PT4-14sw-FL4-14sw-PT4 Trojsklo (40mm)
4-14Sw-4-14Sw-4 Ug=0.6. black sw.
Rám: Rám okenný gE MD, 6 komorový, 70mm A
Střpik: Priečnik statický gE MD, 90mm
Křídlo: FIX
Křídlo okenné gE, 6 komorové, 80mm
Podkladový profil: 30mm
Barva těsnění: Čierne EPDM
Klika: žádná
Křučka okenná blaugelb, 43/8 biela
Odvodnenie: dolu
Kovanie: Aubi Titan AF - priznané
Výška křučky: (FFG) B:521 mm

Množstvo: 1

Cena za ks:


Celkom:

Pozícia: 3/: Trojdielne balkónové dvere s nadsvetlíkom + príslušenstvo

Rozmery rámu: 1600,0 x 2500,0 mm

Stavebný otvor: 1620,0 x 2550,0 mm

Salamander greenEvolution MD (3 tesnenia) RAL A,



- Základná cena: Trojdielne balkónové dvere s nadsvetlíkom
- Farba (ext/int): 10052 - Oregon 4 vonkajšia laminácia
- Sklo: PT4-14sw-FL4-14sw-PT4 Trojsklo (40mm) 4-14Sw-4-14Sw-4 Ug=0.6. black sw.
- Rám: Rám okenný gE MD, 6 komorový, 70mm A
- Stĺpik: Priečnik statický gE MD,90mm
- Stulp AB: Štulp gE
- Krídlo: Krídlo okenné gE, 6 komorové, 80mm FIX
- Podkladový profil:30mm
- Barva těsnění: Čierne EPDM
- Klika: Kľučka okenná blaugelb, 43/8 biela
- Odvodnenie: dolu
- Kovanie: Aubi Titan AF - priznané
- Výška kľučky: (FFG) B:1021 mm

Množstvo: 1

Cena za ks:


Celkom:

Pozícia: 4/: Štvordielne okno s 3-mi priečnikmi + príslušenstvo

Rozmery rámu: 2700,0 x 1650,0 mm

Stavebný otvor: 2720,0 x 1700,0 mm

Salamander greenEvolution MD (3 tesnenia) RAL A,



- Základná cena: Štvordielne okno s 3-mi priečnikmi
- Farba (ext/int): 10052 - Oregon 4 vonkajšia laminácia
- Sklo: PT4-14sw-FL4-14sw-PT4 Trojsklo (40mm) 4-14Sw-4-14Sw-4 Ug=0.6. black sw.
- Rám: Rám okenný gE MD, 6 komorový, 70mm A
- Stĺpik: Priečnik statický gE MD,90mm
- Krídlo: Krídlo okenné gE, 6 komorové, 80mm
- Podkladový profil:30mm
- Barva těsnění: Čierne EPDM
- Klika: STD - Kľučka okenná blaugelb 43/8 biela
- Odvodnenie: dolu
- Kovanie: Aubi Titan AF - priznané
- Výška kľučky: (FFG) A:721, B:721, C:721, D:721 mm

Množstvo: 1

Cena za ks:

Celkom:


Pozícia: 5/: Dvojdielne balkónové dvere s nadsvetlíkom + príslušenstvo

Rozmery rámu: 700,0 x 2600,0 mm

Stavebný otvor: 720,0 x 2650,0 mm

\$Salamander greenEvolution MD (3 tesnenia) RAL A, I

Základná cena: Dvojdielne balkónové dvere s nadsvetlíkom
 Farba (ext/int): 10052 - Oregon 4 vonkajšia laminácia
 Sklo: PT4-14sw-FL4-14sw-SA4 Trojsklo (40mm) Satinovo 4 mm Ug=0.6. black sw.
 Rám: Rám okenný gE MD, 6 komorový, 70mm A
 Stĺpik: Priečnik statický gE MD, 90mm
 Krídlo: Krídlo okenné gE, 6 komorové, 80mm FIX
 Podkladový profil: 30mm
 Barva těsnění: Čierne EPDM
 Klika: Kľučka okenná blaugelb, 43/8 biela žiadna
 Odvodnenie: dolu
 Kovanie: Aubi Titan AF - priznané
 Výška kľučky: (FFG) A:1021 mm



Množstvo: 1

Cena za ks: /

Celkom:


Pozícia: 6/: Dvojdielne okno s priečnikom + príslušenstvo

Rozmery rámu: 1200,0 x 1650,0 mm

Stavebný otvor: 1220,0 x 1700,0 mm

Salamander greenEvolution MD (3 tesnenia) RAL A, I

Základná cena: Dvojdielne okno s priečnikom
 Farba (ext/int): 10052 - Oregon 4 vonkajšia laminácia
 Sklo: PT4-14sw-FL4-14sw-PT4 Trojsklo (40mm) 4-14Sw-4-14Sw-4 Ug=0.6. black sw.
 Rám: Rám okenný gE MD, 6 komorový, 70mm A
 Stĺpik: Priečnik statický gE MD, 90mm
 Krídlo: Krídlo okenné gE, 6 komorové, 80mm
 Podkladový profil: 30mm
 Barva těsnění: Čierne EPDM
 Klika: STD - Kľučka okenná blaugelb 43/8 biela
 Odvodnenie: dolu
 Kovanie: Aubi Titan AF - priznané
 Výška kľučky: (FFG) A:721, B:721 mm



Množstvo: 1

Cena za ks: /


Celkom:

Pozícia: 7/: Trojdielne okno s nadsvetlíkom a priečnikom + príslušenstvo

Rozmery rámu: 1300,0 x 2300,0 mm

Stavebný otvor: 1320,0 x 2350,0 mm

Salamander greenEvolution MD (3 tesnenia) RAL A,



- Základná cena: Trojdielne okno s nadsvetlíkom a priečnikom
Farba (ext/int): 10052 - Oregon 4
vonkajšia laminácia
Sklo: PT4-14sw-FL4-14sw-PT4 Trojsklo (40mm)
4-14Sw-4-14Sw-4 Ug=0.6. black sw.
Rám: Rám okenný gE MD, 6 komorový, 70mm A
Stĺpik: Priečnik statický gE MD, 90mm
Kridlo: Kridlo okenné gE, 6 komorové, 80mm
Podkladový profil: 30mm
Barva těsnění: Čierne EPDM
Klika: STD - Kľučka okenná blaugelb
43/8 biela
Odvodnenie: dolu
Kovanie: Aubi Titan AF - priznané
Výška kľučky: (FFG) A:721, B:721, C:1/2 mm

Množstvo: 1

Cena za ks:


Celkom:

Pozícia: 8/: Zostava

Rozmery rámu: 2801,0 x 2300,0 mm

Stavebný otvor: 2821,0 x 2350,0 mm

\$Salamander greenEvolution MD (3 tesnenia) RAL A,



Pozícia: 8a 1393,0x2300,0 mm 2 ks

Základná cena Štvordielne okno s nadsvetl

íkom a priečnikom

Farba (ext/int): 10052 - Oregon 4

vonkajšia laminácia

Sklo: PT4-14sw-FL4-14sw-PT4 Trojsklo

(40mm) 4-14Sw-4-14Sw-4 Ug=0.6.

black sw.

Rám: Rám okenný gE MD, 6 komorový, 70mm

A

Stĺpik: Priečnik statický gE MD, 90mm

Krídlo: Krídlo okenné gE, 6 komorové, 80mm

FIX

Podkladový profil

Barva těsnění: Čierne EPDM

Klika: Kľučka okenná blaugelb, 43/8 biela

žádná

Odvodnenie: dolu

Kovanie: Aubi Titan AF - priznané

Výška kľučky: (FFG) A:521 mm

Spoje: celkom

ZM416273 spojovak H 15mm

Množstvo: 1

Cena za ks:


Celkom:

Pozícia: 9/: Štvordielne okno s 3-mi priečnikmi + príslušenstvo

Rozmery rámu: 3200,0 x 1300,0 mm
 Stavebný otvor: 3220,0 x 1350,0 mm

Salamander greenEvolution MD (3 tesnenia) RAL A, 1

- J: Základná cena: Štvordielne okno s 3-mi priečnikmi
 Farba (ext/int): 10052 - Oregon 4 vonkajšia laminácia
 Sklo: PT4-14sw-FL4-14sw-PT4 Trojsklo (40mm) 4-14Sw-4-14Sw-4 Ug=0.6. black sw.
 Rám: Rám okenný gE MD, 6 komorový, 70mm A
 Stĺpik: Priečnik statický gE MD, 90mm
 Krídlo: Krídlo okenné gE, 6 komorové, 80mm
 Podkladový profil: 30mm
 Barva těsnění: Čierne EPDM
 Klika: STD - Kľučka okenná blaugelb 43/8 biela
 Odvodnenie: dolu
 Kovanie: Aubi Titan AF - priznané
 Výška kľučky: (FFG) A:521, B:521, C:521, D:521 mm



Množstvo: 1

Cena za ks:


Celkom:

Pozícia: 10/: Dvojdielne balkónové dvere s nadsvetlíkom + príslušenstvo

Rozmery rámu: 1070,0 x 2400,0 mm
 Stavebný otvor: 1090,0 x 2450,0 mm

Salamander greenEvolution MD (3 tesnenia) RAL A, 1

- Základná cena: Dvojdielne balkónové dvere s nadsvetlíkom
 Farba (ext/int): 10052 - Oregon 4 vonkajšia laminácia
 Sklo: PT4-14sw-FL4-14sw-PT4 Trojsklo (40mm) 4-14Sw-4-14Sw-4 Ug=0.6. black sw.
 Rám: Rám okenný gE MD, 6 komorový, 70mm A
 Stĺpik: Priečnik statický gE MD, 90mm
 Krídlo: Krídlo terasové DNU gE, 5 komorové, 112mm FIX
 Podkladový profil: 30mm
 Barva těsnění: Čierne EPDM
 Klika: Kľučka okenná blaugelb, 43/8 biela žiadna
 Odvodnenie: dolu
 Kovanie: Aubi Titan AF - priznané
 Výška kľučky: (FFG) A:1021 mm



Množstvo: 1

Cena za ks: €


Celkom: €

Pozícia: 11/: Trojdielne okno s nadsvetlíkom a priečnikom + príslušenstvo

Rozmery rámu: 1200,0 x 1600,0 mm
 Stavebný otvor: 1220,0 x 1650,0 mm

\$Salamander greenEvolution MD (3 tesnenia) RAL A

€ Základná cena: Trojdielne okno s nadsvetlíkom a priečnikom
 Farba (ext/int): 10052 - Oregon 4 vonkajšia laminácia
 Sklo: PT4-14sw-FL4-14sw-PT4 Trojsklo (40mm) 4-14Sw-4-14Sw-4 Ug=0.6. black sw.
 Rám: Rám okenný gE MD, 6 komorový, 70mm A
 Stĺpik: Priečnik statický gE MD, 90mm
 Krídlo: Krídlo okenné gE, 6 komorové, 80mm
 Podkladový profil: 30mm
 Barva těsnění: Čierne EPDM
 Klika: STD - Kľučka okenná blaugelb 43/8 biela
 Odvodnenie: dolu
 Kovanie: Aubi Titan AF - priznané
 Výška kľučky: (FFG) A:421, B:421, C:1/2 mm



Množstvo: 1

Cena za ks:


Celkom:

Pozícia: 12/: Trojdielne okno s 2-mi priečnikmi + príslušenstvo

Rozmery rámu: 2100,0 x 1650,0 mm
 Stavebný otvor: 2120,0 x 1700,0 mm

\$Salamander greenEvolution MD (3 tesnenia) RAL A.

Základná cena: Trojdielne okno s 2-mi priečnikmi
 Farba (ext/int): 10052 - Oregon 4 vonkajšia laminácia
 Sklo: PT4-14sw-FL4-14sw-SA4 Trojsklo (40mm) Satinovo 4 mm Ug=0.6. black sw.
 Rám: Rám okenný gE MD, 6 komorový, 70mm A
 Stĺpik: Priečnik statický gE MD, 90mm
 Krídlo: Krídlo okenné gE, 6 komorové, 80mm
 Podkladový profil: 30mm
 Barva těsnění: Čierne EPDM
 Klika: STD - Kľučka okenná blaugelb 43/8 biela
 Odvodnenie: dolu
 Kovanie: Aubi Titan AF - priznané
 Výška kľučky: (FFG) A:721, B:721, C:721 mm



Množstvo: 1

Cena za ks:


Celkom:

Pozícia: 13/: Šesťdielne okno s 2-mi priečnikmi a 3-mi nasvetlíkmi + príslušenstvo

Rozmery rámu: 2000,0 x 2206,0 mm

Stavebný otvor: 2020,0 x 2256,0 mm

§Salamander greenEvolution MD (3 tesnenia) RAL A



- Základná cena: Šesťdielne okno s 2-mi priečnikmi a 3-mi nasvetlíkmi
 Farba (ext/int): 10052 - Oregon 4 vonkajšia laminácia
 Sklo: PT4-14sw-FL4-14sw-SA4 Trojsklo (40mm) Satinovo 4 mm Ug=0.6. black sw.
 Rám: Rám okenný gE MD, 6 komorový, 70mm A
 Stĺpik: Priečnik statický gE MD, 90mm
 Krídlo: FIX
 Krídlo okenné gE, 6 komorové, 80mm
 Podkladový profil: 30mm
 Barva těsnění: Čierne EPDM
 Klíka: žádná
 Ključka okenná blaugelb, 43/8 biela
 Odvodnenie: dolu
 Kovanie: Aubi Titan AF - priznané
 Výška kľučky: (FFG) B:521 mm

Množstvo: 1

Cena za ks:


Celkom:

Pozícia: 14/: Trojdielne balkónové dvere s nadsvetlíkom + príslušenstvo

Rozmery rámu: 1600,0 x 2500,0 mm

Stavebný otvor: 1620,0 x 2550,0 mm

§Salamander greenEvolution MD (3 tesnenia) RAL A,



- Základná cena: Trojdielne balkónové dvere s nadsvetlíkom
 Farba (ext/int): 10052 - Oregon 4 vonkajšia laminácia
 Sklo: PT4-14sw-FL4-14sw-SA4 Trojsklo (40mm) Satinovo 4 mm Ug=0.6. black sw.
 Rám: Rám okenný gE MD, 6 komorový, 70mm A
 Stĺpik: Priečnik statický gE MD, 90mm
 Stulp AB: Štulp gE
 Krídlo: Krídlo okenné gE, 6 komorové, 80mm
 FIX
 Podkladový profil: 30mm
 Barva těsnění: Čierne EPDM
 Klíka: Ključka okenná blaugelb, 43/8 biela
 žádná
 Odvodnenie: dolu
 Kovanie: Aubi Titan AF - priznané
 Výška kľučky: (FFG) B:1021 mm

Množstvo: 1

Cena za ks:

Celkom:


Pozícia: 15/ Štvordielne okno s 3-mi priečnikmi + príslušenstvo

Rozmery rámu: 2700,0 x 1650,0 mm

Stavebný otvor: 2720,0 x 1700,0 mm

§Salamander greenEvolution MD (3 tesnenia) RAL A,

- Základná cena: Štvordielne okno s 3-mi priečnikmi
- Farba (ext/int): 10052 - Oregon 4 vonkajšia laminácia
- Sklo: PT4-14sw-FL4-14sw-SA4 Trojsklo (40mm)
Satinovo 4 mm Ug=0.6. black sw.
- Rám: Rám okenný gE MD, 6 komorový, 70mm A
- Stĺpik: Priečnik statický gE MD,90mm
- Krídlo: Krídlo okenné gE, 6 komorové, 80mm
- Podkladový profil:30mm
- Barva těsnění: Čierne EPDM
- Klika: STD - Kľučka okenná blaugeib
43/8 biela
- Odvodnenie: dolu
- Kovanie: Aubi Titan AF - priznané
- Výška kľučky: (FFG) A:721, B:721, C:721, D:721 mm



!! zmenšené !!

Množstvo: 1

Cena za ks:

Celkom:


Pozícia: 16/ Dvojdielne balkónové dvere s nadsvetlíkom + príslušenstvo

Rozmery rámu: 700,0 x 2600,0 mm

Stavebný otvor: 720,0 x 2650,0 mm

§Salamander greenEvolution MD (3 tesnenia) RAL A,

- Základná cena: Dvojdielne balkónové dvere s nadsvetlíkom
- Farba (ext/int): 10052 - Oregon 4 vonkajšia laminácia
- Sklo: PT4-14sw-FL4-14sw-SA4 Trojsklo (40mm)
Satinovo 4 mm Ug=0.6. black sw.
- Rám: Rám okenný gE MD, 6 komorový, 70mm A
- Stĺpik: Priečnik statický gE MD,90mm
- Krídlo: Krídlo okenné gE, 6 komorové, 80mm
FIX
- Podkladový profil:30mm
- Barva těsnění: Čierne EPDM
- Klika: Kľučka okenná blaugeib, 43/8 biela
žiadná
- Odvodnenie: dolu
- Kovanie: Aubi Titan AF - priznané
- Výška kľučky: (FFG) A:1021 mm



Množstvo: 1

Cena za ks:


Celkom:

Pozícia : 17/: Dvojdielne okno s priečnikom + príslušenstvo

Rozmery rámu: 1200,0 x 1650,0 mm
 Stavebný otvor: 1220,0 x 1700,0 mm

§Salamander greenEvolution MD (3 tesnenia) RAL A,

Základná cena: Dvojdielne okno s priečnikom
 Farba (ext/int): 10052 - Oregon 4 vonkajšia laminácia
 Sklo: PT4-14sw-FL4-14sw-SA4 Trojsklo (40mm)
 Satinovo 4 mm Ug=0.6. black sw.
 Rám: Rám okenný gE MD, 6 komorový, 70mm A
 Stĺpik: Priečnik statický gE MD,90mm
 Kridlo: Kridlo okenné gE, 6 komorové, 80mm
 Podkladový profil:30mm
 Barva těsnění: Čierne EPDM
 Klika: STD - Kľučka okenná blaugelb
 43/8 biela
 Odvodnenie: dolu
 Kovanie: Aubi Titan AF - priznané
 Výška kľučky: (FFG) A:721, B:721 mm



Množstvo: 1

Cena za ks: *


Celkom:

Pozícia : 18/: Trojdielne okno s nadsvetlíkom a priečnikom + príslušenstvo

Rozmery rámu: 1300,0 x 2300,0 mm
 Stavebný otvor: 1320,0 x 2350,0 mm

§Salamander greenEvolution MD (3 tesnenia) RAL A,

Základná cena: Trojdielne okno s nadsvetlíkom
 a priečnikom
 Farba (ext/int): 10052 - Oregon 4 vonkajšia laminácia
 Sklo: PT4-14sw-FL4-14sw-SA4 Trojsklo (40mm)
 Satinovo 4 mm Ug=0.6. black sw.
 Rám: Rám okenný gE MD, 6 komorový, 70mm A
 Stĺpik: Priečnik statický gE MD,90mm
 Kridlo: Kridlo okenné gE, 6 komorové, 80mm
 Podkladový profil:30mm
 Barva těsnění: Čierne EPDM
 Klika: STD - Kľučka okenná blaugelb
 43/8 biela
 Odvodnenie: dolu
 Kovanie: Aubi Titan AF - priznané
 Výška kľučky: (FFG) A:721, B:721, C:1/2 mm



Množstvo: 1

Cena za ks:


Celkom:

Pozícia: 19/: Zostava

Rozmery rámu: 2801,0 x 2300,0 mm

Stavebný otvor: 2821,0 x 2350,0 mm

\$Salamander greenEvolution MD (3 tesnenia) RAL A,



Pozícia: 19a 1393,0x2300,0 mm 2 ks

Základná cena Štvordielne okno s nadsvetl
íkom a priečnikom

Farba (ext/int): 10052 - Oregon 4 vonkajšia laminácia

Sklo: PT4-14sw-FL4-14sw-SA4 Trojsklo
(40mm) Satinovo 4 mm Ug=0.6. black
sw.

Rám: Rám okenný gE MD, 6 komorový, 70mm
A

Stĺpik: Priečnik statický gE MD, 90mm

Krídlo: Krídlo okenné gE, 6 komorové, 80mm
FIX

Podkladový profil

Barva těsnění: Čierne EPDM

Klika: Kľučka okenná blaugelb, 438 biela
žiadná

Odvodnenie: dolu

Kovanie: Aubi Titan AF - priznané

Výška kľučky: (FFG) A:521 mm

Spoje: celkom

ZM416273 spojovak H 15mm

Množstvo: 1

Cena za ks:

Celkom:


Pozícia: 20/ Štvordielne okno s 3-mi priečnikmi + príslušenstvo

Rozmery rámu: 3200,0 x 1300,0 mm

Stavebný otvor: 3220,0 x 1350,0 mm

§Salamander greenEvolution MD (3 tesnenia) RAL A.

Základná cena: Štvordielne okno s 3-mi priečnikmi
 Farba (ext/int): 10052 - Oregon 4 vonkajšia laminácia
 Sklo: PT4-14sw-FL4-14sw-SA4 Trojsklo (40mm) Satinovo 4 mm Ug=0.6. black sw.
 Rám: Rám okenný gE MD, 6 komorový, 70mm A
 Stĺpik: Priečnik statický gE MD, 90mm
 Krídlo: Krídlo okenné gE, 6 komorové, 80mm
 Podkladový profil: 30mm
 Barva těsnění: Čierne EPDM
 Klika: STD - Kľučka okenná blaugelb 43/8 biela
 Odvodnenie: dolu
 Kovanie: Aubi Titan AF - priznané
 Výška kľučky: (FFG) A:521, B:521, C:521, D:521 mm



Množstvo: 1

Cena za ks:

Celkom:


Pozícia: 21/ Dvojdielne balkónové dvere s nadsvetlíkom + príslušenstvo

Rozmery rámu: 1070,0 x 2400,0 mm

Stavebný otvor: 1090,0 x 2450,0 mm

§Salamander greenEvolution MD (3 tesnenia) RAL A.

Základná cena: Dvojdielne balkónové dvere s nadsvetlíkom
 Farba (ext/int): 10052 - Oregon 4 vonkajšia laminácia
 Sklo: PT4-14sw-FL4-14sw-SA4 Trojsklo (40mm) Satinovo 4 mm Ug=0.6. black sw.
 Rám: Rám okenný gE MD, 6 komorový, 70mm A
 Stĺpik: Priečnik statický gE MD, 90mm
 Krídlo: Krídlo terasové DNU gE, 5 komorové, 112mm
 Podkladový profil: 30mm
 Barva těsnění: Čierne EPDM
 Klika: Kľučka okenná blaugelb, 43/8 biela
 Odvodnenie: dolu
 Kovanie: Aubi Titan AF - priznané
 Výška kľučky: (FFG) A:1021 mm



Množstvo: 1

Cena za ks:


Celkom:

Pozícia: 22/: Trojdielne okno s nadsvetlíkom a priečnikom + príslušenstvo

Rozmery rámu: 1200,0 x 1600,0 mm

Stavebný otvor: 1220,0 x 1650,0 mm

§Salamander greenEvolution MD (3 tesnenia) R,AL A



Základná cena: Trojdielne okno s nadsvetlíkom a priečnikom
Farba (ext/int): 10052 - Oregon 4 vonkajšia laminácia
Sklo: PT4-14sw-FL4-14sw-SA4 Trojsklo (40mm)
Satinovo 4 mm Ug=0,6. black sw.
Rám: Rám okenný gE MD, 6 komorový, 70mm A
Stĺpik: Priečnik statický gE MD,90mm
Kridlo: Kridlo okenné gE, 6 komorové, 80mm
Podkladový profil:30mm
Barva těsnění: Čierne EPDM
Klika: STD - Kľučka okenná blaugelb 43/8 biela
Odvodnenie: dolu
Kovanie: Aubi Titan AF - priznané
Výška kľučky: (FFG) A:421, B:421, C:1/2 mm

Množstvo: 1

Cena za ks: .

Celkom: